

## Detaillierte Informationen über unsere Tagungsräume im FourSide Plaza Hotel Trier

Kapazi- täten der Tagungs- räume	Fläche	Etage	Länge in Metern	Breite in Metern	Decken -höhe in Metern	Anzahl Türen	Maße der Türen in Metern	Anzahl Fenster	Maße der Fenster- fläche in m²	Boden- belag	Boden- belast- barkeit in kg	Stroman- schlüsse Wand	Stroman- schlüsse Boden- tanks	Klima- anlage	Theater	Parlamentarisch	U-Form	Block	Bankett	Kabaett
CityHall (Trier)	345	EG	17,54	19,94	3,54	2	2,10	18	3	Teppich	n.a.	12	0	Nein Lüftung	442	192	104	90	200	105
Hunsrück	172,5	EG	17,54	9,97	3,54	1	2,10	9	3	Teppich	n.a.	6	0	Nein Lüftung	120	120	52	62	120	55
Mosel	172,5	EG	17,54	9,97	3,52	1	2,10	9	3	Teppich	n.a.	12	0	Nein Lüftung	120	120	52	62	120	55
Tower 3	37,64	EG	6,64	5,67	2,94	2	1,68	1	4,56	Teppich	n.a.	6	0	ja	25	18	17	20	0	0

Starkstrom	Starkstrom ist auf Bestellung verfügbar					
Strom- anschlüsse	Unsere Stromanschlüsse sind standardgemäß mit 230 V ausgestattet. Weitere Stromanschlüsse sowie Verlängerungskabel sind auf Anfrage verfügbar. Hunsrück: 16 A mit Deckel am Fenster, 16 A mit Deckel am Eingang links, 16 A mit Deckel an der Fensterfront zur Mosel Mosel: 1 CEE, 16 A Verteiler hinter Soundsystem, 34 A Hauptanschluss an der Wand hinter Soundsystem					
Einschränk- ungen	keine					
PKW	Die Räume sind mit PKW befahrbar					
Material- anliefe- rungen	Unsere Tagungsräume befinden sich alle im Erdgeschoss. Es gibt eine direkte Zufahrt für Anlieferungen. Alle Flure/Foyerflächen im Erdgeschoss sind mit Teppich ausgestattet. Der Eingangsbereich der Veranstaltungsräume sind teils mit Fliesen und überwiegend Designestrich ausgestattet.					